

## CARACTERÍSTICAS



Refri. Por radiador



Gato hidráulico



Doble suspensión



Doble llanta trasera

## FICHA TÉCNICA

MOTOCARRO 300	ESPECIFICACIONES
POTENCIA (hp)	22 HP / 9.000
TORQUE (N°m)	16,8 Nm / 8.000
RELACION COMPRENSION	10,0 : 1
DESPLAZAMIENTO	272 cm3
REFRIGERACION	Por liquido con radiador
ALIMENTACION	Carburador
ARRANQUE	Eléctrico y pedal
TRANSMISION	5 Manuales + Reversa
EMISION GASES	Ministerio de medio ambiente / Euro 2
SUSPENSION DELANTERA	Telescopica reforzada
SUSPENSION TRASERA	Ballestas (7 hojas)
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Campana
ACCIONAMIENTO FRENO	Sistema hidraulico
FRENO DE EMERGENCIA	Manual por guaya con triquete de posicionamiento
CARGA MAXIMA	1.000KG
CAPACIDAD TANQUE (Gal)	4
CARROCERIA (LARGO X ANCHO)	2 mts. x 1.40mts.
DIMENSION LLANTA	500 x R 12



CAPACIDAD DE TANQUE 4.5 galones



MOTOR *300 c.c.* 



ENCENDIDO Eléctrico y pedal







